



1 Quadrat im Standplan = 1 x 1 m Standfläche

Schliessbereich Rauchvorhang Kein Standbau erlaubt!

Zur 22.1

<p>Flächenraster 1,0m x 1,0m</p>	<p>① Strom/Druckluft/Wasser/Telefonanschluss in 3.0m Höhe an den Stützpfeilern Stützpfeiler 0,50m x 0,50m</p> <p>Abwasser im Fussboden am Stützpfeiler</p>	<p>② Strom/Druckluft/Wasser/Telefonanschluss in 3.0m Höhe an der Aussenwand</p> <p>Abwasser im Fussboden an der Aussenwand</p>	<p>③ Strom/Telefon Abgehängt vom Hallendach</p> <p>1,05 m</p> <p>Bodenanschlüsse: DR, LU, W, AW</p>	<p>④ Elektroverteilungen und Feuerlöscheinrichtungen ständig zugänglich halten. Abstand min. 1,0 m.</p> <p>Maximale Bauhöhe 5,0 m</p>	<p>▲ Hallentore (b x h) 4,5 m x 5,0 m</p> <p>⬇ Fluchttüren ständig freihalten R= 1,5 m</p> <p>△ Fluchtrichtung</p>
----------------------------------	--	--	---	---	--